«TÜRKMENTURBA»
AÇYK GÖRNÜŞLI
PAÝDARLAR JEMGYÝETI



OJSC «TURKMENTURBA» consists of 3 production shops

1. Workshop for production of polyethylene and polypropylene pipes
2. Workshop for production of polyethylene and polypropylene joint pieces
3. Workshop for production of fiberglass pipes end joint pieces

Teh total area of the plant	166.180 m²
The total area of workshops	21.861 m²
Total area of office buildings	3.173 m²
Area of Technical departments	2.964 m²
Loading and unloadindg area	19.623 m²
Railroad	280 m²

ОАО «ТУРКМЕНТУРБА» состоит из 3-х производственных цехов

1. Цех по производству полиэтиленовых и полипропиленовых труб
2. Цех по производству полиэтиленовых и полипропиленовых соединительных деталей
3. Цех по производству стекловолокнистых труб и соединительных деталей

Общая занимаемая площадь завода	166.180 m²
Общая площадь производственных цехов	21.861 m²
Общая площадь административных зданий	3.173 m²
Площадь технических отделов	2.964 m²
Погрузочно-разгрузочная площадка	19.623 m²
Железная дорога	280 m²

1. Polietilen we polipropilen turbalary öndürýän sehinde

1.) Diametri Ø 20 mm-den Ø 630 mm, içki basyşy 0,4-den – 3,2 MPa aralygyndaky polietilen turbalary
2.) Diametri Ø 20 mm-den Ø 160 mm, içki basyşy 0,25-den – 2,5 MPa aralygyndaky polipropilen turbalary
3.) Diametri Ø 50 mm-den Ø 160 mm-e çenli basyşsyz polipropilen lagym suwlar üçin turbalary
4.) Diametri Ø 16-20 mm aralygynda damjalaýyn suwaryş turbalary
5.) Diametri Ø 16-32 mm aralygynda PWH suwaryş şlangalary
6.) Diametri Ø 20 mm-den Ø 500 mm aralygynda polietilen gaz geçirijiler üçin niyetlenen turbalary öndürilýär.

1. In the workshop for production of polyethlene and polypropylene pipes is produced

1.) Polyethylene pipes with a diameter of 20 mm-630 mm, internal pressure from 0,4-3,2 MPa
2) Polypropylene pipe with the diameter of 20 mm-160 mm, with internal pressure from 0,25-2,5 MPa
3) Polypropylene pipes for sewage with the diametr of 50 mm-160 mm, without pressure
4) Pipes intended for drip irrigation with the diameter 16-20 mm
5) PVC Watering hoses with the diameter 16-32 mm.
6) Pipes for polyethylene gas pipelines with the diameter of 20-500 mm.

1. В цеху по проиводству полиэтиленовых и полипропиленовых труб производится

1) Полиэтиленовые трубы диаметром 20 мм - 630 мм, внутренним давлением от 04-3,2 МПа
2) Полипропиленовые трубы диаметром 20 мм - 160 мм, внутренним давлением от 0,25 - 2,5 МПа
3) Полипропиленовые канализационные трубы диаметром от 50 мм - 160 мм, безнапорные.
4) Трубы предназначенные для капельного орошения диаметром 16 - 20 мм
5) Поливочные шланги ПВХ диаметром 16 - 32.
6) Полиэтиленовые трубы для газопроводов диаметром от 20 - 500 мм.



Polietilen PE-100 çig malyndan öndürilýän agyz we legym sowlary üçin polietilen turbalar

Polyethilen pipes made from polyesthten PE - 100 intended for household water supply

Трубы полиэтиленовые из полиэтилена ПЭ - 100 предназначены для хозяйственно-питьевого водоснабжения

SDR 41		SDR 33		SDR 27.6		SDR 21		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9		SDR 7.4		SDR 6	
PN 4		PN 5		PN 6		PN 8		PN 10		PN 12.5		PN 16		PN 20		PN 25		PN 32	
DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e
												20	2,0	20	2,3	20	3,0	20	3,4
								25	2,0	25	2,0	25	2,4	25	3,0	25	3,5	25	4,2
								32	2,0	32	2,4	32	3,0	32	3,6	32	4,4	32	5,4
						40	2,0	40	2,4	40	3,0	40	3,7	40	4,5	40	5,5	40	6,7
				50	2,00	50	2,4	50	3,0	50	3,7	50	4,6	50	5,6	50	6,9	50	8,3
		63	2,00	63	2,30	63	3,0	63	3,8	63	4,7	63	5,8	63	7,1	63	8,6	63	10,5
75	2,00	75	2,30	75	2,90	75	3,6	75	4,5	75	5,6	75	6,8	75	8,4	75	10,3	75	12,5
90	2,30	90	2,80	90	3,50	90	4,3	90	5,4	90	6,7	90	8,2	90	10,1	90	12,3	90	15,0
110	2,70	110	3,40	110	4,00	110	5,3	110	6,6	110	8,1	110	10,0	110	12,3	110	15,1	110	18,3
125	3,10	125	3,90	125	4,60	125	6,0	125	7,4	125	9,2	125	11,4	125	14,0	125	17,1	125	20,8
140	3,50	140	4,30	140	5,10	140	6,7	140	8,3	140	10,3	140	12,7	140	15,7	140	19,2	140	23,3
160	4,00	160	4,90	160	5,80	160	7,7	160	9,5	160	11,8	160	14,6	160	17,9	160	21,9	160	26,6
180	4,40	180	5,50	180	6,50	180	8,6	180	10,7	180	13,3	180	16,4	180	20,1	180	24,6	180	29,9
200	4,90	200	6,20	200	7,30	200	9,6	200	11,9	200	14,7	200	18,2	200	22,4	200	27,4	200	33,2
225	5,50	225	6,90	225	8,20	225	10,8	225	13,4	225	16,6	225	20,5	225	25,2	225	30,8	225	37,4
250	6,20	250	7,70	250	9,10	250	11,9	250	14,8	250	18,4	250	22,7	250	27,9	250	34,2	250	41,5
280	6,90	280	8,60	280	10,20	280	13,4	280	16,6	280	20,6	280	25,4	280	31,3	280	38,3	280	46,5
315	7,70	315	9,70	315	11,40	315	15,0	315	18,7	315	23,2	315	28,6	315	35,2	315	43,1	315	52,3
355	8,70	355	10,90	355	12,90	355	16,9	355	21,1	355	26,1	355	32,2	355	39,7	355	48,5	355	59,0
400	9,80	400	12,30	400	14,50	400	19,1	400	23,7	400	29,4	400	36,3	400	44,7	400	54,7	400	66,7
450	11,00	450	13,80	450	16,30	450	21,5	450	26,7	450	33,1	450	40,9	450	50,3	450	61,5		
500	12,30	500	15,30	500	18,10	500	23,9	500	29,7	500	36,8	500	45,4	500	55,8				
560	13,70	560	17,20	560	20,30	560	26,7	560	33,2	560	41,2	560	50,8	560	62,3				
630	15,40	630	19,30	630	22,80	630	30,0	630	37,4	630	46,3	630	57,2						

DN- turbanyň nominal daşky diametr (mm)
e -turbanyň galyňlygy (mm)
PN- turbanyň içki basyşy (bar)
SDR- standart ölçegli gatnaşyk

DN - external diameter of pipes (mm)
e - Thickness(mm)
PN - internal pressure (bar)
SDR - standart size relations

Номинальный наружный диаметр трубы - ДН (мм)
е - Толщина (мм)
ПН - внутреннее давление (бар)
Стандартное размерное отношение СДР

Polietilen PE- 100 çig malyndan öndürilýän gaz geçirijiler üçin niýetlenen turbalar

Pites intended for gas pipelines produced from raw material Polyethylene PE - 100

Трубы полиэтиленовые из полиэтилена ПЭ - 100 предназначены для газоснабжения

SDR 17.6		SDR 17		SDR 13.6		SDR 11		SDR 9		SDR 7.4		SDR 6	
DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e
						20	2,3	20	3,00	20	3,00	20	3,40
						25	2,30	25	3,00	25	3,50	25	4,20
				32	2,40	32	3,00	32	3,60	32	4,40	32	5,40
40	2,3	40	2,40	40	3,00	40	3,70	40	4,50	40	5,50	40	6,70
50	2,9	50	3,00	50	3,70	50	4,60	50	5,60	50	6,90	50	8,30
63	3,60	63	3,80	63	4,70	63	5,80	63	7,10	63	8,60	63	10,50
75	4,30	75	4,50	75	5,60	75	6,80	75	8,40	75	10,30	75	12,50
90	5,20	90	5,40	90	6,70	90	8,20	90	10,10	90	12,30	90	15,00
110	6,30	110	6,60	110	8,10	110	10,00	110	12,30	110	15,10	110	18,30
125	7,10	125	7,40	125	9,20	125	11,40	125	14,00	125	17,10	125	20,80
140	8,00	140	8,30	140	10,30	140	12,70	140	15,70	140	19,20	140	23,30
160	9,10	160	9,50	160	11,80	160	14,60	160	17,90	160	21,90	160	26,60
180	10,30	180	10,70	180	13,30	180	16,40	180	20,10	180	24,60	180	29,90
200	11,40	200	11,90	200	14,70	200	18,20	200	22,40	200	27,40	200	33,20
225	12,80	225	13,40	225	16,60	225	20,50	225	25,20	225	30,80	225	37,40
250	14,20	250	14,80	250	18,40	250	22,70	250	27,90	250	34,20	250	41,50
280	15,90	280	16,60	280	20,60	280	25,40	280	31,50	280	38,30	280	46,50
315	17,90	315	18,70	315	23,20	315	28,60	315	35,20	315	43,10	315	52,30
355	20,10	355	21,10	355	26,10	355	32,20	355	39,70	355	48,50	355	59,00
400	22,70	400	23,70	400	29,40	400	36,30	400	44,70	400	54,70	400	66,70
450	25,50	450	26,70	450	33,10	450	40,90	450	50,30	450	61,50		
500	28,30	500	29,70	500	36,80	500	45,40	500	55,80				

DN- turbanyň nominal daşky diametr (mm)
e - turbanyň galyňlygy (mm)
SDR - standart ölçegli gatnaşyk

DN - external diameter of pipes (mm)
e - Thickness (mm)
SDR - standart size relations

Номинальный наружный диаметр трубы - ДН (мм)
е - Толщина (мм)
Стандартное размерное отношение СДР

Basyşly polipropilenden egşt, lagym suw we ýyladyş ulgamy üçin niýetlenen turbalar

Pipes with pressure made from polipropilen intended for household water supply and heating

Трубы напорные из полипропилена предназначенные для хозяйственно-питьевого водоснабжения, отопления

№	SDR 41		SDR 33		SDR 26		SDR 17,6		SDR 11		SDR 7,4		SDR 6		SDR 5	
	PN 2,5		PN 3,2		PN 4		PN 6		PN 10		PN 16		PN 20		PN 25	
	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e	DN	e
1									20	1,9	20	2,8	20	3,4	20	4,1
2									25	2,3	25	3,5	25	4,2	25	5,1
3							32	1,2	32	2,9	32	4,4	32	5,4	32	6,5
4					40	1,8	40	2,3	40	3,7	40	5,5	40	6,7	40	8,1
5			50	1,8	50	2,0	50	2,9	50	4,6	50	6,9	50	8,3	50	10,1
6	63	1,8	63	2,0	63	2,5	63	3,6	63	5,8	63	8,6	63	10,5	63	12,7
7	75	1,9	75	2,3	75	2,9	75	4,3	75	6,8	75	10,3	75	12,5	75	15,1
8	90	2,2	90	2,8	90	3,5	90	5,1	90	8,2	90	12,3	90	15,0	90	18,1
9	110	2,7	110	3,4	110	4,2	110	6,3	110	10,0	110	15,1	110	18,3	110	22,1
10	125	3,1	125	3,9	125	4,8	125	7,1	125	11,4	125	17,1	125	20,8	125	25,1
11	140	3,5	140	4,3	140	5,4	140	8,0	140	12,7	140	19,2	140	23,3	140	28,1
12	160	4,0	160	4,9	160	6,2	160	9,1	160	14,6	160	21,9	160	26,6	160	32,1

DN - turbanyň nominal daşky diametr (mm)
e - turbanyň galyňlygy (mm)
PN - turbanyň işçi basyşy (bar)
SDR - standart ölçegi gatnaşyk

DN - external diameter of pipes (mm)
e - Thickness (mm)
PN - internal pressure (bar)
SDR - standard size relations

Номинальный наружный диаметр трубы - ДН (мм)
e - Толщина (мм)
PN - внутреннего давления (бар)
Стандартное размерное отношение СДР

Basyşsyz lagym geçiriji polipropilen turbalar

Free from pressure - flow polipropilen pipes intended for sewage

Безнапорное полипропиленовые трубы для канализации

№	Ø diametri (mm)
1	50
2	75
3	110
4	125
5	160

Diametri 16 mm - 20 mm bolan damjalaýyn suwaryş turbalar

Pipes for trickle irrigation with diametr 16 mm - 20 mm

Трубы для капельного орошения диаметром 16 - 20 мм

№	Önümiň ady	Ø diametri (mm)	galyňlygy (mm)
1	Damjalaýyn suwaryş turbalary	16	1,0
2		20	1,3

Diametri 16 - 32 mm aralygyndaky PHW çig malyndan suwaryş şlangalary

Hoses for irrigation made from PVC with diameter 16 - 32 mm

Шланги поливные из ПВХ (поливинил хлорид) диаметром 16 - 32 мм

№	Ø diametri (mm)	galyňlygy (mm)
1	16	3
2	20	3
3	25	3
4	32	3

2. Polietilen we polipropilen birikdiriji detallary öndürýän seh

Birikdiriji detallary öndürýän sehde polietilen, polipropilen turbalara gerek bolan birikdiriji detallary öndürmek üçin 13 sany inżeksion maşyny bolup, 371 sany galyby bardyr. Bu sehde diametri Ø 20mm-315mm aralygynda birikdiriji detallary (fiting) öndürilip içki basyşy (PN) 1,6 MPa deňdir we diametri Ø20mm-110mm aralygynda damjalaýyn suwaryş üçin hyrly birikdiriji detallary hem-de Türkmenbaşydaky nebiti gaýtadan işleýän zawodlar toplumynda öndürilýän polipropilenden 10 litrlik bedreleri, gül we bag nahallaryny ýetişdirmek üçin 2,3,4,5,15,20,30,38 litrlik gaplary hem-de otuň içinde otyrdylýan suwarma gury, elektrik paýlaýy üçin guty, lagym suw üçin trap, elektrik razetkalar üçin guty, elektrik geçirijiler üçin guty öndürilýär.

2. Workshop for production of polyethylene and polypropylene joint pieces

In the production workshop for production of joint pieces are 13 injection machines intended for production of joint pieces required for polypropylene pipes, and have 371 forms. In the workshop produced joint pieces (fittings) with the diameter 20 - 315 mm, with the internal pressure of 1.6 MPa (Pn), threaded joint pieces for drip irrigation with diametr 20 - 110 mm, and 10 liter polypropylene bucket and pots for flowers and water box installed an lawn, terminal box for power, sewage trap, box for appliance receptacle, box for wire seedling of trees with the volume of 2,3,4,5,15, 20,30,38 litres made from polypropylene of Turkmenbahsy oil and gas refinery complex of plants

2. Цех по производству полиэтиленовых и подипропиленовых соединительных деталей

В производственном цеху по производству соединительных деталей имеются 13 инжекторных машин предназначенных для производства соединительных деталей для полиэтиленовых и полипропиленовых труб, для которых имеются 371 пресс-форм, В цеху производятся соединительные детали (фитинг) диаметром от 20 до 315 мм, и внутренним давлением 1,6 МПа, резьбовые соединительные детали для капельного орошения диаметром 20 - 110 мм, а также из полипропилена Туркменбашинского комплекса заводов по переработке нефти производит 10 литровые ведра, горшки, для цветов и саженцев деревьев объемом 2,3,4,5,15,20,30,38 литров изготавливаемые и водяная коробка устанавливаемая на газоне, электрораспределительная коробке, трап для канализации, коробка для электрических разеток и коробка для электрических проводов.

Hyrly sepleýjili polietilen fitingleri	
№	*Diametr Ø (mm)*
Hyrly deň geçiriji mufta	
1	20
2	25
3	32
4	40
5	50
6	63
7	75
8	90
9	110
Hyrly geçiriji mufta	
10	25x20
11	32x25
12	40x32
13	50x40
14	63x50
15	75x40
16	75x50
17	90x50

18	90x63
19	90x75
20	110x75
21	110x90
Hyrly birleşdiriji mufta	
22	20
23	25
24	32
25	40
26	50
27	63
28	75
29	90
30	110
Hyrly geçiriji troýnik 90°	
31	25x20x25
32	32x25x32
33	40x32x40
34	50x40x50
35	63x50x63
36	75x40x75
37	75x50x75

38	90x50x90
39	90x63x90
40	90x75x90
41	110x75x110
42	110x90x110
Hyrly deň geçiriji troýnik 90°	
43	20x20x20
44	25x25x25
45	32x32x32
46	40x40x40
47	50x50x50
48	63x63x63
49	75x75x75
50	90x90x90
51	110x110x110
Deň geçiriji troýnik -şluser	
52	16x16x16
53	20x20x20
Deň geçiriji -şluser	
54	16x16
55	20x20

Hyrly sowgul deň geçiriji 90°	
56	20
57	25
58	32
59	40
60	50
61	63
62	75
63	90
64	110
Hyrly gapak	
65	20
66	25
67	32
68	40
69	50
70	63
71	75
72	90
73	110
Hyrly birleşdiriji	
74	20
75	25
76	32
77	40
78	50
79	63
80	75
81	90
82	110
Gyssyly	
77	20
78	25
79	32
80	40
81	50
82	63
83	75
84	90
85	110
Dripper 2 litr	

86	16
87	20
Dripper 4 litr	
88	16
89	20
90	Daşarky oturma dripper (gapak.esasy bölegi)
Polietilen fitingleri	
№	*Diametr Ø (mm)*
Deň geçirijili mufta	
91	20
92	25
93	32
94	40
95	50
96	63
97	75
98	90
99	110
100	125
101	140
102	160
103	180
104	200
105	225
106	250
107	280
108	315
Flýanes	
109	20
110	25
111	32
112	40
113	50
114	63
115	75
116	90
117	110

118	125
119	140
120	160
121	180
122	200
123	225
Geçiriji mufta	
124	25x20
125	32x20
126	32x25
127	40x20
128	40x25
129	40x32
130	50x25
131	50x32
132	50x40
133	63x32
134	63x40
135	63x50
136	90x63
137	110x63
138	110x90
139	125x63
140	125x90
141	125x110
142	140x90
143	140x125
144	160x90
145	160x110
146	160x125
147	180x125
148	180x140
149	180x160
150	225x125
151	225x160
152	225x180
Geçiriji troýnik 90°	
153	90x63
154	110x63
155	110x90
156	125x63
157	125x90

158	125x110
159	140x90
160	140x110
161	140x125
162	160x90
163	160x110
164	160x125
165	160x140
Deń geçiriji troýnik 90°	
166	20
167	25
168	32
169	40
170	50
171	63
172	75
173	90
174	110
175	125
176	140
177	160
178	180
179	200
180	225
Sowgut deń geçiriji 90°	
181	20
182	25
183	32
184	40
185	50
186	63
187	75
188	90
189	110
190	125
191	140
192	160
193	180
194	200
195	225

Sowgut deń geçiriji 45°	
196	20
197	25
198	32
199	40
200	50
201	63
202	75
203	90
204	110
205	125
206	140
207	160
208	180
209	200
210	225
Gapak	
211	20
212	25
213	32
214	40
215	50
216	63
217	75
218	90
219	110
220	125
221	140
222	160
223	180
224	200
225	225
226	250
227	280
228	315
229	355
230	400
231	450
232	500
233	560
234	630

Polipropilen fitingleri	
№	*Diametr Ø (mm)*
Deń geçiriji troýnik 90°	
235	20
236	25
237	32
238	40
239	50
240	63
241	75
242	90
243	110
244	125
245	140
246	160
Geçiriji troýnik 90°	
247	25x20x20
248	25x20x25
249	32x20x20
250	32x20x25
251	32x20x32
252	32x25x32
253	90x63
254	110x63
255	110x90
256	125x63
257	125x90
258	125x110
259	140x90
260	140x110
261	140x125
262	160x90
263	160x110
264	160x125
265	160x140
Geçiriji mufta	
266	25x20
267	32x20
268	32x25

269	40x20
270	40x25
271	40x32
272	50x25
273	50x32
274	50x40
275	63x32
276	63x40
277	63x50
278	90x63
279	110x63
280	110x90
281	125x63
282	125x90
283	125x110
284	140x90
285	140x125
286	160x90
287	160x110
288	160x125
Sowgut deń geçiriji 90°	
289	20
290	25
291	32
292	40
293	50
294	63

295	75
296	90
297	110
298	125
299	140
300	160
Sowgut deń geçiriji 45°	
301	20
302	25
303	32
304	75
305	90
306	110
307	125
308	140
309	160
Deń geçirijili mufta	
310	20
311	25
312	32
313	40
314	50
315	63
316	75
317	90
318	110

319	125
320	140
321	160
Flýanes	
322	20
323	25
324	32
325	40
326	50
327	63
328	75
329	90
330	110
331	125
332	140
333	160
Gapak	
334	20
335	25
336	32
337	40
338	50
339	63
340	75
341	90
342	110
343	125

344	140
345	160
346	180
347	200
348	225
349	250
350	280
351	315
352	355
353	400
354	450
355	500
356	560
357	630

Polipropilen bedre	
№	Görnüşi
358	10 litr
Gül we bag nahallaryny ýetişdirmek üçin gaplary	
№	Görnüşi
359	2 litrlik gap
360	3 litrlik gap
361	4 litrlik gap
362	5 litrlik gap
363	15 litrlik gap

364	20 litrlik gap
365	30 litrlik gap
366	38 litrlik gap
Täze öndürilen önümler	
367	Otaň içinde otyrdylýan suwarma guty
368	Elektrik paýlaýjy üçin guty
369	Lagym suw üçin trap
370	Elektrik razetkalar üçin guty
371	Elektrik geçirijiler üçin guty

3. Aýna süýümli turbalary we birikdiriji detallary öndürýän seh

Aýna süýümli turbalary öndürýän sehde diametri 300mm-1400mm aralygynda turbalar öndürilýär. Bu sehde aýna süýümli turbalar we olaryň birikdiriji detallary (fitingleri) öndürilýär.

3. Workshop for the production of fiberlgass pipes and joint pieces

In the workshop for production of fiberglass pipe manufactured pipe with the diameter 300 - 1400 mm. and their joint pieces (fittings).

3. Цех по производству стекловолоконных труб и соединительных деталей

В цеху производятся стекловолокнистые трубы диаметром 300 -1400 мм. и их соединительные детали (фитинги).

Agyz we lagym suwlary üçin niýetlenen aýna süýümli turbalar

Fiberglass pipes intended for potable water and sewage

Стекловолоконные трубы предназначеные для питьевой и сточных вод

№	Turbanyň parametrleri			№	Turbanyň parametrleri		
	DN	PN	SN		DN	PN	SN
	mm	kgs/sm²	Pa		mm	kgs/sm²	Pa
1	300	6	2500	28	600	6	2500
2	300	6	5000	29	600	6	5000
3	300	6	10000	30	600	6	10000
4	300	10	2500	31	600	10	2500
5	300	10	5000	32	600	10	5000
6	300	10	10000	33	600	10	10000
7	300	16	2500	34	600	16	2500
8	300	16	5000	35	600	16	5000
9	300	16	10000	36	600	16	10000
10	400	6	2500	37	700	6	2500
11	400	6	5000	38	700	6	5000
12	400	6	10000	39	700	6	10000
13	400	10	2500	40	700	10	250o
14	400	10	5000	41	700	10	5000
15	400	10	10000	42	700	10	10000
16	400	16	2500	43	700	16	2500
17	400	16	5000	44	700	16	5000
18	400	16	10000	45	700	16	10000
19	500	6	2500	46	800	6	2500
20	500	6	5000	47	800	6	5000
21	500	6	10000	48	800	6	10000
22	500	10	2500	49	800	10	2500
23	500	10	5000	50	800	10	5000
24	500	10	10000	51	800	10	10000
25	500	16	2500	52	800	16	2500
26	500	16	5000	53	800	16	5000
27	500	16	10000	54	800	16	10000

55	900	6	2500	82	1200	6	2500
56	900	6	5000	83	1200	6	5000
57	900	6	10000	84	1200	6	10000
58	900	10	2500	85	1200	10	2500
59	900	10	5000	86	1200	10	5000
60	900	10	10000	87	1200	10	10000
61	900	16	2500	88	1200	16	2500
62	900	16	5000	89	1200	16	5000
63	900	16	10000	90	1200	16	10000
64	1000	6	2500	91	1300	6	2500
65	1000	6	5000	92	1300	6	5000
66	1000	6	10000	93	1300	6	10000
67	1000	10	2500	94	1300	10	2500
68	1000	10	5000	95	1300	10	5000
69	1000	10	10000	96	1300	10	10000
70	1000	16	2500	97	1300	16	2500
71	1000	16	5000	98	1300	16	5000
72	1000	16	10000	99	1300	16	10000
73	1100	6	2500	100	1400	6	2500
74	1100	6	5000	101	1400	6	5000
75	1100	6	10000	102	1400	6	10000
76	1100	10	2500	103	1400	10	2500
77	1100	10	5000	104	1400	10	5000
78	1100	10	10000	105	1400	10	10000
79	1100	16	2500	106	1400	16	2500
80	1100	16	5000	107	1400	16	5000
81	1100	16	10000	108	1400	16	10000

DN - turbanyň nominal daşky diametr (mm)
PN - turbanyň içki nominal basyşy (bar)
SN - nominal daşky gatylyk (Pa)

External diametre of pipes (mm)
Internal pressure (bar)
External hordness (Pa)

Номинальный наружный диаметр трубы (мм)
Внутреннее давление (бар)
Наружнии твердость (Па)

Biziň salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat şäheriniň Bagtyýarlyk etrabynyň
Ruhabat ýaşaýyş toplumynyň Türkmenbaşy köçesiniň 1-nji jaýy.
Tel.: (99312) 24-49-13, 24-48-42
Faks: 24-48-34, 24-48-36.
E. mail: tturba@yandex.com

Our address: Turkmenistan, Ashgabat, Bagtyarlyk district,
Turkmenbashi street, 1, of Ruhabat residential complex.
Tel.: (99312) 24-49-13, 24-48-42
Fax: 24-48-34, 24-48-36.
E. mail: tturba@yandex.com

Наш адрес: Туркменистан, г. Ашхабад, этрап Багтыярлык,
Туркменбашинская улица дом-1,
Рухабадского жилого комплекса.
Тел.: (99312) 24-49-13, 24-48-42
Факс:24-48-34, 24-48-36.
E. mail: tturba@yandex.com

Çap etmäge rugsat edildi 11.09.2019 ý.
Ölçegi __x__ Hasap neşir sahypasy __
Çap listi ___. Sany 300
Sanlwa degişli däl.

«Türkmenistanyň nebiti, gazy we mineral serişdeleri»
žurnalynyň çaphanasy
Aşgabat, 2073-nji köçe, 42-nji jaý.