



Planet Passionate 2030

Десятиліття змін



Група **Kingspan**

Наше бачення

Будинки майбутнього з нульовими викидами
дружні до людства і всієї планети.

Наші цінності

Чесність, надійність
і дотримання закону є основою, на
якій базуються
наші стратегічні цілі.

Наші стратегічні цілі



ІННОВАЦІЯ



PLANET PASSIONATE



ГЛОБАЛІЗАЦІЯ



КОМПЛЕКТНИЙ
КОРПУС



IKON - це наш глобальний інноваційний центр у Кінгскорті, Ірландія, який проводить дослідження передового матеріалознавства та цифризації будівництва

Kingspan

в цифрах



62%	СЕНДВІЧ-ПАНЕЛІ
20%	ІЗОЛЯЦІЇ
8%	ОСВІТЛЕННЯ ТА ВЕНТИЛЯЦІЯ
4%	ЦЕНТРИ ДАНИХ
4%	ОХОРОНА ВОДИ І ВІДНОВЛЮВАНА ЕНЕРГІЯ
2%	ПОКРІВЛЯ ДАХІВ І ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ

22 000+

СПІВРОБІТНИКІВ

8,34 млрд євро

ДОХОДІВ
З ПРОДАЖУ

833 млн євро

ПРИБУТКУ ВІД ОСНОВНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ

80+

КРАЇН

212

ВИРОБНИЧИХ
ПІДПРИЄМСТВ

60 млн євро

ІНВЕСТИЦІЇ
В ІННОВАЦІЇ

*Фінансові дані за 2022 рік

Сендвіч-панелі CEE

Виробничі підприємства



Діяльність Kingspan для сталого розвитку

Програма «Net Zero Energy» 2011-2020

Компанія Kingspan взяла на себе зобов'язання замінити робочу енергію, що використовується на її заводах, енергією з відновлюваних джерел. Цієї мети було досягнуто у 2020 році шляхом зменшення споживання енергії, генерації відновлюваної енергії на місці та придбання сертифікованої відновлюваної енергії.

Програма «Planet Passionate» 2020-2030

10-річна глобальна стратегія сталого розвитку, яка охоплює чотири ключові сфери, такі як:

- Енергія
- Зменшення викидів CO₂
- Економіка замкнутого циклу
- Водне господарство



Planet Passionate Масштаби та цілі програми

Енергія

- Дотримання цілей попередньої програми Net Zero Energy
- Збільшення виробництва відновлюваної енергії на наших заводах до 20% до 2030 року
- Встановлення систем PV на всіх наших підприємствах до 2030 року

Економіка замкнутого циклу

- До 2025 року 1 млрд ПЕТ-пляшок щорічно перероблятиметься для ізоляції
- Усю ізоляцію Quadcore™ буде використовуватися для переробленого ПЕТ
- Відсутність відходів власної компанії на звалищах до 2030 року

Зменшення викидів CO₂

- Процеси чистого нульового викиду до 2030 року
- 50% зниження CO₂ при постачанні сировини від наших партнерів до 2030 року
- Автопарк з нульовим рівнем викидів до 2025 року

Водне господарство

- 5 активних проектів з очищення океану до 2025 року
- До 2030 року щорічно буде збиратися 100 млн літрів дощової води




Компанія Kingspan визначила 11 із 17 Цілей сталого розвитку ООН, які найбільше стосуються її бізнесу:



[Цілі сталого розвитку ООН](#)

Комплексні системи облицювання будинків



ЛЕГШІ І ТОНШІ ПАНЕЛІ




Потенційна економія на несучій конструкції та обшивці



Менше вантажівок на місці будови означає менші викиди CO₂



Більш легкі панелі легші і безпечніші у встановленні



Більш тонкі стіни означають меншу площу будівлі та/або більше внутрішнього простору

КРАЩА ІЗОЛЯЦІЯ ТА ГЕРМЕТИЧНІСТЬ ПАНЕЛІ



Збільшення енергозбереження протягом усього терміну експлуатації будівлі завдяки покращенню ізоляції та герметичності



БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ



Додаткові бали в системі сертифікації BREEAM у порівнянні зі звичайним роздрібним або розподільним складом



Визнаний в системі оцінки стійкого будівництва DGNB



Визнаний в рейтингу стійкого будівництва LEED



Нульовий OPD з дуже низьким потенціалом глобального потепління GWP

QuadCore® AIR

Енергозберігаючі сендвіч-панелі з підвищеною герметичністю

Використання панелей QuadCore® AIR дозволяє ефективно оптимізувати витрати, пов'язані з використанням будівель, і зменшити експлуатаційний вуглецевий слід.

До 30% нижчі витрати електроенергії

За оцінками, неконтрольоване проникнення повітря через конструктивні елементи будівлі є причиною понад 30% понесених витрат на опалення та вентиляцію.



POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY



X-dek®

Покрівельні сендвіч-панелі для
монтажу на плоских
та скатних дахах з великими
прольотами до 7,50 м!

- Ізоляційний шар QuadCore
- Відмінна теплоізоляція, коеф. U до 0,14 Вт/м²К
- Відповідає вимогам Тех. вимог 2021
- Вогнестійкість до REI 20
- Простий і швидкий монтаж в будь-яких умовах
- Доступні різні варіанти зовнішньої обшивки
- Можливість застосування до т.зв. зелених дахів
- Можливість встановлення фотоелектричних панелей



Продукти для холодильного зберігання

Утеплені двері та модульні камери для холодильних і морозильних камер

Холодильні двері є незамінним елементом логістичних і розподільних центрів харчових продуктів, напоїв або фармацевтичних продуктів, іншими словами, будь-де, де температура всередині складає від -35°C до $+16^{\circ}\text{C}$. доступні в одно- та двостулкових варіантах, на петлях або відкатні, з автоматикою і без. Модульні камери для замків Camlock використовуються в гастрономії, готельному господарстві, комерційних об'єктах і охороні здоров'я.



Drzwi i komory do chłodni i mroźni oraz pomieszczeń o środowisku kontrolowanym



Komory na zamki hakowe Cam-Lock



Drzwi chłodnicze zawiasowe




Drzwi chłodnicze przesuwne
Drzwi gazoszczelne



POWERED BY
QuadCore
TECHNOLOGY

Системи покрівельних сендвіч-панелей




Покрівельна панель RW / RW AIR

Покрівельна панель KS1000 RW використовується в якості покрівельного покриття у всіх типах будівель, де мінімальний ухил даху становить мін. 7% (4°) для схилів, покритих однією плитою по всій довжині та мін. 10% (6°) там, де є стик між панелями.



Покрівельна панель FF

Покрівельна панель KS1000 FF з трапецієподібним профілем та ізоляційним шаром з кам'яної вати K-Roc®. Застосовується у всіх типах будівель, де ухил даху становить більше 8,5% (5°), без з'єднання панелей або більше 14% (8°) зі з'єднанням панелей по довжині.



Дахова панель X-DEK

Панель KS1000 X-dek™ QuadCore® доступна з гідроізоляцією у вигляді ПВХ-мембрани, нанесеної на заводі або на будмайданчику. Панелі KS1000 X-dek™ ХМ використовуються на дахах з ухилами понад 1% (0,57°).

Системи стінових сендвіч-панелей



Фасадна панель AT

KS1000 AT - архітектурна стінова панель з прихованим кріпленням для використання в будь-яких типах будинків з внут. температурою вище 0°C. Доступні різні варіанти зовнішнього профілювання, кольорів і покриттів.



Стінова панель TL

KS1150 TL - стінова панель із замком з видимим кріпленням, рекомендований особливо для холодильних складів, де важлива висока герметичність і теплоізоляція.



Стінова панель TF

KS1150 TF - стінова панель з видимим кріпленням для використання у всіх типах будівель, як зовнішня або внутрішня стіна.



Фасадна панель RH

RH - стінова панель з прихованим кріпленням шириною 600/750/900/1000 мм з ізоляційним шаром K-Roc®. Застосовується у всіх типах будівель з високими вимогами протипожежного захисту. Доступні різні варіанти зовнішнього профілювання, кольорів і покриттів.



Стінова панель RF


RF – це стінова панель з видимим кріпленням шириною 1000/1150/1200 мм з ізоляційним шаром K-Roc®. Застосовується у всіх типах будівель з високими вимогами протипожежного захисту.



Акустична панель AF

AF – акустична стінова панель з видимим кріпленням, шириною 1000/1150/1200 мм та ізоляційним шаром K-Roc®. Завдяки перфорації на внутрішній стороні панелі вдається значно знизити рівень шуму, що виходить за межі приміщення.

Додаткові елементи для систем сендвіч-панелей



Системи сендвіч-панелей Kingspan також включають широкий спектр аксесуарів, які забезпечують естетичне та функціональне оздоблення будівель.

- Додаткові елементи покрівлі • Маскувальні планки Top Hat
- Багатокутні жолоби • Ізольовані жолоби
- Кутові панелі • Настінне освітлення
- Ліхтарі • Алюмінієва фурнітура
- Жалюзі • Kingspan Protection Systems
- З'єднувачі • Димові заслінки



Разом ми можемо
будувати кращий світ

Контакти:

Євген Чередник

+38 067 467 13 01

evgen.cherednyk@kingspan.com

